

METRO TRAFİK A.Ş.

Trafik Güvenliği Ürünleri Kataloğu

Traffic Safety Product Catalogue

كتالوج منتجات السلامة المرورية

Catalogue de produits de sécurité routière

Каталог продукции по безопасности дорожного движения



Turkey

Discover
the potential



METRO TRAFİK EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

MEMBER OF
ÜSTÜN HOLDING®



metrotrafik



MetroTrafik



metrotrafik

You

Tube

metrotrafik

METRO TRAFİK A.Ş.

METRO TRAFİK EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Metro Trafik, Trafik Güvenliği Sektöründe kurumlar ve toplumlar için değer katan ve lider konumda olmayı hedefleyen bir Çözüm Ortağıdır.

Şirketimiz, güçlü ve dohanımlı ekibi sayesinde bu sektördeki deneyimini, güvenilir ve verimliliği yüksek olan Trafik Güvenlik Sektörüyle birleştirerek faaliyetine devam etmektedir. Trafik Güvenlik Sektöründe müşterilerimize özel, tam zamanlı çözümler sunmaktadır.

Şirket ekibimiz genç, dinamik ve başarılı bir kadroya sahiptir. Güçlü ekibimiz , kalite ve güvenlik esaslarına bağlı kalarak en üst seviyede müşteri memnuniyetini ve müşterilerimize özel ürün ve hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Trafik Güvenlik Çözümlerimiz, kaliteli ve güvenilir nitelikte sunduğumuz Trafik Güvenlik Ürünleri ve Hizmetlerinden oluşmaktadır.

Trafik Güvenlik ürünlerimiz, her türlü trafik kazasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin en önemli sebepleri arasında, ürünlerimizin kalitesi, güvenilirliği, uzun ömürlülüğü ve montajının kısa sürede kolaylıkla yapılması gibi kriterler yer almaktadır.

Ürünlerimiz ISO 9001: 2008 ve CE Kalite sertifikalarına sahiptir.

ÜRÜNLERİMİZ

- Delinatörler
- Trafik Konileri
- Refüj Başı Tabelaları
- Reklam Konileri
- Flaşörlü Uyarı Lambaları
- Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmeleri
- Plastik Trafik Bariyerleri
- Trafik Aynaları
- Yol Butonları
- Şerit Ayırıcı Yol Butonları
- Hız Kesiciler
- Hissedilebilir Yürüme Yüzeyleri
- Trafik İşaretleri
- Reklam ve Uyarı İşaretleri
- Otopark Kolon Köşe Koruyucuları
- Farklı Çeşitlerde Trafik Güvenlik Ürünleri
- Otopark Ürünleri

Araştırma ve geliştirme uzmanlarımız, ürünlerimizin daha güvenilir, uzun ömürlü olması ve en iyi performansı göstermesi için başarılı AR&GE çalışmaları yürütmektedir.

METRO TRAFİK A.Ş.

- Ürünlerin müşteriye hızlı teslim edilmesi
- Modern tesislerde üretim yapılması
- Satış öncesi ve sonrası Profesyonel müşteri hizmetleri
- Kaliteli hammadde, eğitim ve hizmet sunulması

Konularında koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaya ve saygın konumunu koruyabilmek için sürdürülebilir ve etkin çözümler sunmaya devam edecektir.



Neden METRO ?

Trafik ve yol güvenliği ürünleri imalatında lider kuruluşlardan biri olan METRO, Geniş ürün yelpazesiyle güvenlik alışkanlıklarını teşvik edici, daha güvenli bir yaşam çözümleri sunar.

Sektör Lideri !

METRO Trafik ve yol güvenliği ürün ve hizmetleri sektöründe Türkiye ve Dünya liderlerinden biri olmanın gururunu taşır. METRO 16 yılı aşkın tecrübesiyle sürekli olarak yenilikçi ve kaliteli trafik güvenliği çözümleriyle itibar kazanmıştır. 80 den fazla ülkede artan bayi ve doğrudan satış ağına sahiptir.

Bir Çok Dili Konuşan Bir Takımız !

Hangi dili konuşursanız konuşun nereden ararsanız arayın satış ekibimiz işlerinizi kolaylaştırmak sizlere en uygun çözümleri üretmek için her zaman hazırız.

Satış Sonrası Hizmet !

Satış ve ürün teslimlerinden sonra da bütün soru ve önerileriniz için hep yanınızdayız.

Hızlı Teslimat !

Türkiye'de 2 büyük fabrika ve Ortadoğu , Avrupa ve Afrika'daki distribütör depolarımızla nitelik ve ölçek bakımından farklı her türlü siparişinize cevap verme kapasitesine sahibiz.

Arge ve Teknoloji !

Projelerinizde karşılaştığınız her türlü ihtiyacın ve talebin size daha iyi hizmet vermek için bir fırsat olduğuna inanıyoruz. İhtiyaçlarınızı ve önerilerinizi ürünlerimizin ve teknik kabiliyetlerimizin gelişimi için önemsiyoruz.

Teknoloji ve teknik kapasitemizi modern standartlar ve kalite belgelendirme sistemleriyle(ISO 9001:2008 - CE and EN 12899) tesis ettik.

Hedeflerimize başarıyla ulaşırken müşteri ve partnerlerimizin beklentilerine her zaman kusursuz cevap verdik.

METRO TRAFİK A.Ş.



Product Index



UT 2530

UT 2513

UT 2501

UT 2502

UT 2507

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

TPU

TPU

TPU

TPU

TPU

Height : 1100 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 1000 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 750 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 450 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 300 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

1,60 Kg ± 0,1

1,50 Kg ± 0,1

1,20 Kg ± 0,1

0,80 Kg ± 0,1

0,60 Kg ± 0,1



UT 2527

UT 2528

TPU

TPU

Height : 750 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 450 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

1,30 Kg ± 0,1

0,98 Kg ± 0,1



ECO - Flexible Delineators

EKO - Esnek Delinatörler

- EN** ECO Delineators are an optimization of the standard model (P13). Optimization at the level of the weight, the class of reflective and the material in order to offer good quality at a good price.
- TR** Eko delinatörler ağırlık ve reflektif sınıfı dikkate alındığında optimize edilmiş kalite ve fiyatta rekabetçi ürünlerdir.



OSCAR



DP 1000



DP 750



DP 450



DP 300

Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

PLASTIC

PLASTIC

PLASTIC

PLASTIC

Height : 1000 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 750 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 450 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

Height : 300 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 80 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

1,20 Kg ± 0,15

0,74 Kg ± 0,1

0,62 Kg ± 0,1

0,45 Kg ± 0,1

Possible Connections
Olası Bağlantılar





Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 2515

TPU

Height : 750 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 90 mm
Base / Alt : Ø 220 mm

1,48 Kg ± 0,15



UT 2516

TPU

Height : 450 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 90 mm
Base / Alt : Ø 220 mm

0,94 Kg ± 0,15



UT 2517

TPU

Height : 750 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 110 mm
Base / Alt : Ø 220 mm

1,90 Kg ± 0,15



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 2505

TPU

Height : 750 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 70 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

1,20 Kg ± 0,15



UT 2506

TPU

Height : 450 mm
Yükseklik
Top / Üst : Ø 70 mm
Base / Alt : Ø 200 mm

0,84 Kg ± 0,1

Possible Connections Olası Bağlantılar





Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

Without Reflectors

Reflektörsüz

UT 2601

UT 2602

UT 2606

UT 2607

TPU

TPU

TPU

TPU

L x W x H
U x G x Y
"200 x 30 x
850 mm"

L x W x H
U x G x Y
"200 x 30 x
850 mm"

L x W x H
U x G x Y
"315 x 40 x
1000 mm"

L x W x H
U x G x Y
"315 x 40 x
1000 mm"

2 Kg $\pm$ 0,15

2 Kg $\pm$ 0,15

3,42 Kg $\pm$ 0,15

3,42 Kg $\pm$ 0,15

UT 2601 WR

UT 2602 WR

UT 2606 WR

UT 2607 WR



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

Without Reflectors

Reflektörsüz



UT 2605

TPU

L x W x H
U x G x Y
"200 x 30 x
850 mm"

Base / Alt: Ø 200 mm

2,2 Kg $\pm$ 0,15

UT 2605 WR

Different Reflective Sheets on request
İstek Üzerine Farklı Yansıtıcı Etiketler



F1



F2



F3



F4



F5



F6





Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

Without Reflectors

Reflektörsüz

UT 2603

Flexible Refuge Sign
With Sperator Base
Tabanlı Esnek Refüj
Başı Tabelası

UT 2604

Flexible Refuge Sign
With Short Sperator Base
Kısa Tabanlı Esnek Refüj
Başı Tabelası

TPU	TPU
Body : 1000 x 220 Gövde : x 75 mm Base : 1000 x 220 Alt : x 50 mm	Body : 1000 x 220 Gövde : x 75 mm Base : 440 x 220 Alt : x 50 mm
Body : 3 Kg ± 0,15 Gövde : Base : 3 Kg ± 0,15 Alt :	Body : 3 Kg ± 0,15 Gövde : Base : 1,24 Kg ± 0,15 Alt :
UT 2601 WR	UT 2602 WR



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

UT 2702

Guide and
Information Signs
Bilgilendirme
Uyarı Levhası

UT 2701

Poll Mounted
Refuge Sign
Direğe Giydirilebilen
Refüjbaşı Levha

Body : PVC/PP/PE Gövde : Cover : ABS Kapak :	Body : 1000 x 220 Gövde : x 75 mm Cover : 440 x 220 Kapak : x 50 mm
Body : OPTIONAL Gövde : POSİYONEL Cover : 150x75 cm Kapak :	L x W x H : "400 x 240 U x G x Y : x 650 mm"
1,5 Kg ± 0,15	2 Kg ± 0,15



Material	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
Malzeme	Delineator	TPU	Delineator	TPU	Delineator	TPU
Dimensions	Base Taban	1000x200x80 ± 5 mm	Base Taban	1000x200x80 ± 5 mm	Base Taban	1000x200x80 ± 5 mm
Ölçüler	Delineator	1000 mm	Delineator	750 mm	Delineator	450 mm
Weight	5 Kg ± 0,15		4,5 Kg ± 0,15		4,1 Kg ± 0,15	
Ağırlık (Yaklaşık)						



Material	ABS - PPC - PP PE	ABS - PPC - PP PE
Malzeme		
Dimensions	1000 x 200 x 80 ± 5 mm	1000 x 200 x 80 ± 5 mm
Ölçüler		
Weight	4 Kg ± 0,15	3,6 Kg ± 0,15
Ağırlık (Yaklaşık)		

Available Colours
Mevcut Renkler



Syper High Impact Resistance
Süper Yüksek Darbe Dayanımı



Possible Connections Olası Bağlantılar





Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 2410



UT 2411



UT 2412

Material	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
Malzeme	Delineator	TPU	Delineator	TPU	Delineator	TPU
Dimensions	Base Taban	210 x 900 H200 ± 5 mm	Base Taban	210 x 900 H200 ± 5 mm	Base Taban	210 x 900 H200 ± 5 mm
Ölçüler	Delineator Total H	1000 mm 1200 mm	Delineator Total H	750 mm 950 mm	Delineator Total H	450 mm 650 mm
Weight	7,9 Kg ± 0,3		7,5 Kg ± 0,3		7 Kg ± 0,3	
Ağırlık (Yaklaşık)						



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 2135



UT 2136

Material	ABS - PPC - PP PE	ABS - PPC - PP PE
Malzeme		
Dimensions	210 x 900 x H: 200 ± 5 mm	210 x 900 x H: 200 ± 5 mm
Ölçüler		
Weight	6,8 Kg ± 0,3	6,5 Kg ± 0,3
Ağırlık (Yaklaşık)		

Available Colours
Mevcut Renkler



Syper High Impact Resistance
Süper Yüksek Darbe Dayanımı



Possible Connections
Olası Bağlantılar





Product Index

Material
<i>Malzeme</i>
Dimensions
<i>Ölçüler</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>



Product Index

Material
<i>Malzeme</i>
Dimensions
<i>Ölçüler</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>

Material
<i>Malzeme</i>
Weight
<i>Ağırlık (Yaklaşık)</i>



UT 2510



UT 2511

Base Taban	PPC - PP - PE	Base Taban	PPC - PP - PE
Delineator	TPU	Delineator	TPU
Base Taban	440 x 220 H: 50 ± 5 mm	Base Taban	440 x 220 H: 50 ± 5 mm
Delineator Total H	750 mm 800 mm	Delineator Total H	450 mm 500 mm
2,3 Kg ± 0,15		1,9 Kg ± 0,15	



UT 2520



UT 2508



UT 2509

TPU	TPU	TPU
1000 mm	750 mm	450 mm
1,2 Kg ± 0,15	1 Kg ± 0,15	0,65 Kg ± 0,15

PP
0,35 Kg ± 0,1

UT 2413

End of UT
2410/11/12

UT 2410 / 11 / 12'nin
Kapağı



PVC-Traffic Cone 500 mm PVC-500 mmTrafik Konisi



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 5001



UT 5002



UT 5000

PVC

PVC

PVC

Height Yükseklik	500 mm	Height Yükseklik	500 mm	Height Yükseklik	500 mm
Base Alt	280 x 280 mm	Base Alt	280 x 280 mm	Base Alt	280 x 280 mm
-		1 Reflektive		2 Reflektives	
1,3 Kg ± 0,15		1,3 Kg ± 0,15		1,3 Kg ± 0,15	



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 5040



UT 5041

PVC

PVC

Height Yükseklik	520 mm	Height Yükseklik	520 mm
Base Alt	360 x 360 mm	Base Alt	360 x 360 mm
2 Reflektives		2 Reflektives	
1,32 Kg ± 0,15		1,70 Kg ± 0,15	

Possible Connections Olası Bağlantılar





Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

PVC-Traffic Cone 750 mm PVC-750 mmTrafik Konisi



UT 5003



UT 5004



UT 5005



UT 5013

PVC		PVC		PVC		PVC	
Height Yükseklik	750 mm	Height Yükseklik	750 mm	Height Yükseklik	750 mm	Height Yükseklik	750 mm
Base Alt	385 x 380 mm	Base Alt	385 x 380 mm	Base Alt	385 x 380 mm	Base Alt	490 x 490 mm
-		1 Reflektive		2 Reflektives		2 Reflektives	
2,8 Kg ± 0,15		2,8 Kg ± 0,15		2,8 Kg ± 0,15		4,8 Kg ± 0,15	

ECO PVC-Traffic Cone 750 mm ECO PVC-750 mmTrafik Konisi



UT 5009



UT 5010



UT 5011



UT 5032

PVC		PVC		PVC		PVC	
Height Yükseklik	750 mm	Height Yükseklik	750 mm	Height Yükseklik	750 mm	Height Yükseklik	750 mm
Base Alt	385 x 380 mm	Base Alt	385 x 380 mm	Base Alt	385 x 380 mm	Base Alt	490 x 490 mm
-		1 Reflektive		2 Reflektives		2 Reflektives	
2 Kg ± 0,15		2 Kg ± 0,15		2 Kg ± 0,15		4 Kg ± 0,15	

PVC-Traffic Cone 900 mm PVC-900 mmTrafik Konisi



Product Index



UT 5006



UT 5007



UT 5008



UT 5012



Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

PVC

PVC

PVC

PVC

Height
Yükseklik 900 mm
Base
Alt 385 x 385 mm

Height
Yükseklik 900 mm
Base
Alt 385 x 385 mm

Height
Yükseklik 900 mm
Base
Alt 385 x 385 mm

Height
Yükseklik 900 mm
Base
Alt 490 x 490 mm

-

1 Reflektive

2 Reflektives

2 Reflektives

3,3 Kg ± 0,15

3,3 Kg ± 0,15

3,3 Kg ± 0,15

5,5 Kg ± 0,15



Possible Connections Olası Bağlantılar



ECO Plastic Traffic Cone 500 mm 500 mm ECO Plastik Trafik Konisi



UT 5024

PE

Height Yükseklik	500 mm
Base Alt	285 x 285 mm

1 Reflektive Paint
1 Reflektif Boyalı

0,56 Kg $\pm$ 0,1



UT 5025

PE

Height Yükseklik	500 mm
Base Alt	285 x 285 mm

1 Reflektive Paint
1 Reflektif Boyalı

3,8 Kg $\pm$ 0,2

Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

Katlanır Trafik Konisi Traffic Cone



MT KTK40

Abs Plastik
+ Yansıtıcı
Oxford Kumaş

Height Yükseklik	40 cm
Base Alt	24.5 x 24.5 cm

1 Reflektive

0,40 Kg

Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Reflective

Reflektif

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



MT 3800

Koni Barikatu

Weight Uzunluk	1200x1900 mm
Thickness Kalınlık	34 mm

0,40 Kg

Plastic AD Cones 500 mm

Plastik Reklam 500 mm Konileri

EN FEATURES:

- Durable PPC / PE Material
- Handle hook
- ÜSTÜN Signs attachable
- Strong resistance to weather conditions -20 +60 C
- Excellent Night Vision With cat eyes reflectors
- Heavy base can be attached
- Impact resistance and high performance
- ISO 9001 : 2008 - CE



UT 5020

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	350 x 500 mm
Weight / Ağırlık	1 Kg $\pm$ 0,15

TR ÖZELLİKLER:

- Dayanıklı PPC / PE Malzeme
- Taşıma Kancalı
- Üzerine ÜSTÜN Trafik levhaları monte edilebilir
- Hava şartlarına dayanıklı +20 + 60 C
- Kedi göz Reflektör sayesinde Max. Gece Görüşü
- Ağırlık tabanı monte edilebilir
- Darbeye Dayanıklılık ve yüksek performans.
- ISO 9001 : 2008 - CE



UT 5021

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	350 x 500 mm
Weight / Ağırlık	4 Kg $\pm$ 0,3



UT 5022

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	490 x 490 x 50 mm
Cone / Koni	350 x 500 mm
Sign / Levha	350 x 410 mm
Weight / Ağırlık	1,65 Kg $\pm$ 0,15



UT 5023

Material / Malzeme	PPC / PE / PP
Dimensions / Ölçüler	
Cone / Koni	350 x 500 mm
Sign / Levha	350 x 410 mm
Weight / Ağırlık	4,7 Kg $\pm$ 0,3

Caution Posts Uyarıcı Dubaları



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 2141



UT 2142



UT 2143



UT 2144

PP + PE		PP + Rubber	
Height Yükseklik	1200 mm	Height Yükseklik	1200 mm
Post Duba	Ø 110 mm	Post Duba	Ø 110 mm
Base Alt	390 x 390 mm	Plastic Base Kauçuk Alt	390 x 390 mm
10 Kg ± 0,5		7 Kg ± 0,5	



UT 6003



UT 6008

PP + PE		PP + Rubber	
Height Yükseklik	1100 mm	Height Yükseklik	1100 mm
Post Duba	Ø 60 mm	Post Duba	Ø 60 mm
Base Alt	390 x 390 mm	Plastic Base Kauçuk Alt	390 x 390 mm
4,5 Kg ± 0,3		6 Kg ± 0,3	



Possible Connections Olası Bağlantılar



Short Caution Posts Kısa Uyarıcı Dubaları



Product Index



UT 6004



UT 6005



UT 6006



UT 6007

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

PP + PE		PP + Rubber		PP + PE		PP + Rubber	
Height Yükseklik	650 mm	Height Yükseklik	650 mm	Height Yükseklik	650 mm	Height Yükseklik	650 mm
Post Duba	Ø 110 mm	Post Duba	Ø 110 mm	Post Duba	Ø 110 mm	Post Duba	Ø 110 mm
Base Alt	Ø 390 mm	Plastic Base Kauçuk Alt	Ø 390 mm	Base Alt	Ø 390 mm	Plastic Base Kauçuk Alt	Ø 390 mm
10 Kg ± 0,5		7 Kg ± 0,5		10 Kg ± 0,5		7 Kg ± 0,5	



Possible Connections
Olası Bağlantılar

Plastic Speed Ramps Plastik Kasisler

Product Index

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 9020



UT 9021



UT 9022



UT 9023

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

350 x 250 x 50 mm

10 x 250 x 50 mm

350 x 250 x 50 mm

10 x 250 x 50 mm

1,32 Kg $\pm$ 0,15

0,35 Kg $\pm$ 0,1

1,32 Kg $\pm$ 0,15

0,35 Kg $\pm$ 0,1



Product Index

Material


Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)



UT 9028



UT 9029



UT 9030



UT 9031

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

333 x 300 x 40 mm

150 x 300 x 40 mm

333 x 300 x 40 mm

150 x 300 x 40 mm

1,1 Kg $\pm$ 0,15

0,35 Kg $\pm$ 0,1

1,1 Kg $\pm$ 0,15

0,35 Kg $\pm$ 0,1

Easy to attach to each other
Birbirine takması kolaydır





Plastic Speed Ramps 500mm 500mm Plastik Kasisler


Product Index



UT 2111



UT 2112



UT 2113



UT 2114

Material

Malzeme

Dimensions

Ölçüler

Weight

Ağırlık (Yaklaşık)

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

ABS / PPC / PE / PP

500 x 500 x 45 mm

250 x 500 x 45 mm

500 x 500 x 45 mm

250 x 500 x 45 mm

3,30 Kg ± 0,3

0,35 Kg ± 0,1

3,3 Kg ± 0,3

0,35 Kg ± 0,1

Easy to attach to each other
Birbirine takması kolaydır



Rigid surface
Sert Yüzey



**3 x 3 White and Red
Reflective Glass Bends**
3 x 3 Beyaz ve Kırmızı
Cam Boncukları





UT 9006	300 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	300 x 330 x40 mm
Weight / Ağırlık	3 Kg ± 0,3




UT 9007	750 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	300 x 150 x40 mm
Weight / Ağırlık	1 Kg ± 0,1



UT 9004	400 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	400 x 500 x45 mm
Weight / Ağırlık	6,5 Kg ± 0,3




UT 9005	750 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	400 x 250 x45 mm
Weight / Ağırlık	2,5 Kg ± 0,3



UT 9002	500 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	500 x 500 x45 mm
Weight / Ağırlık	7,5 Kg ± 0,3




UT 9003	750 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	500 x 300 x45 mm
Weight / Ağırlık	3,5 Kg ± 0,1



UT 9000	600 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	600 x 500 x45 mm
Weight / Ağırlık	9 Kg ± 0,5



UT 9001	750 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	600 x 300 x45 mm
Weight / Ağırlık	3,5 Kg ± 0,3




UT 9008	900 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	900 x 500 x60 mm
Weight / Ağırlık	16 Kg ± 0,1



UT 9009	900 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	900 x 250 x60 mm
Weight / Ağırlık	11 Kg ± 0,5

UT 9011	900 mm
Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	900 x 500 x60 mm
Weight / Ağırlık	20 Kg



MT 12290	
Material / Malzeme	PPC
Dimensions / Ölçüler	50 x 50 x 60 cm
Weight / Ağırlık	7.3 Kg



MT 12291	
Material / Malzeme	PPC
Dimensions / Ölçüler	50 x 90 x 60 cm
Weight / Ağırlık	0.7 Kg



MT 5700	
Material / Malzeme	4 mm Sac
Dimensions / Ölçüler	42 x 50 x 5 cm
Weight / Ağırlık	15 Kg



MT 5701	
Material / Malzeme	4 mm Sac
Dimensions / Ölçüler	42 x 13 x 5 cm
Weight / Ağırlık	1.75 Kg



MT 5855	
Material / Malzeme	NR / SBR / PPC
Dimensions / Ölçüler	55 x 500 x 900 mm
Weight / Ağırlık	17 Kg



MT 5825	
Material / Malzeme	NR / SBR / PPC
Dimensions / Ölçüler	50 x 250 x 1000 mm
Weight / Ağırlık	8 Kg

Road Studs Yol Butonları



UT 3200

Road Stud (Oval Shape)
Oval Yol Butonu

Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	200 x 120 x 28 mm
Weight / Ağırlık	0,2 Kg ± 0,1



UT 2121

Junior Road Stud
Junior Buton

Material / Malzeme	NR / SBR
Dimensions / Ölçüler	128 x 88 x 30 mm
Weight / Ağırlık	0,14 Kg ± 0,1



UT 3203

Lane Divider Road Stud
Şerit Ayırıcı Yol Butonu

Material / Malzeme	ABS / PPC / PE
Dimensions / Ölçüler	160 x 260 x 40 mm
Weight / Ağırlık	0,85 Kg ± 0,1



MT BSB16

Lane Divider Road Stud
Şerit Ayırıcı Yol Butonu

Material / Malzeme	AL
Dimensions / Ölçüler	135 x 120 x 35 mm
Weight / Ağırlık	0,60 Kg



MT 12011

Lane Divider Road Stud
Şerit Ayırıcı Yol Butonu


Material / Malzeme	AL
Dimensions / Ölçüler	100 x 100 x 21 mm
Weight / Ağırlık	0,40 Kg



UT 3204

Junior Road Stud
Junior Buton

Material / Malzeme	TPU
Dimensions / Ölçüler	120 x 140 x 260 mm
Weight / Ağırlık	0,60 Kg ± 0,1



UT 3202

Flexible Lane Divider
Şerit Ayırıcı Esnek Yol Butonlu

Material / Malzeme	ABS + TPU
Dimensions / Ölçüler	160 x 260 x 280 mm
Weight / Ağırlık	1,45 Kg ± 0,1



MT 5151

Lane Divider Road Stud
Şerit Ayırıcı Yol Butonu

Material / Malzeme	AL / PPC
Dimensions / Ölçüler	150 x 120 x 28 mm
Weight / Ağırlık	0,40 Kg



MT BSD25

Lane Divider Road Stud
Şerit Ayırıcı Yol Butonu

Material / Malzeme	AL
Dimensions / Ölçüler	100 x 100 x 19 mm
Weight / Ağırlık	0,35 Kg



MT 12007

Lane Divider Road Stud
Şerit Ayırıcı Yol Butonu

Material / Malzeme	AL
Dimensions / Ölçüler	120 x 120 x 28 mm
Weight / Ağırlık	0,30 Kg

Rubber Car Stoppers

Kauçuk Araç Stoperleri

EN FEATURES:

- Made from high-impact Rubber / PVC
- Tough, long-lasting in severe weather and cost-efficient
- High-intensity reflective tape increases visibility, especially at night
- Simple installation by 1 person
- Used for temporary or permanent installation
- Suitable for internal & external applications
- Deflects impact & protects the wall from damage
- UV stabilized to increase durability.
- ISO 9001: 2008 - CE



TR ÖZELLİKLER:

- Darbelere dayanıklı Kauçuk / PVC'den üretilmiştir
- Sert, sert havalarda uzun ömürlü ve düşük maliyetli
- Yüksek yoğunluklu yansıtıcı bant, özellikle geceleri görünürlüğü artırır
- 1 kişi tarafından basit kurulum
- Geçici veya kalıcı kurulum için kullanılır
- Dahili ve harici uygulamalar için uygundur
- Darbeyi saptırır ve duvarı hasardan korur
- Dayanıklılığı artırmak için UV stabilize edilmiştir.
- ISO 9001: 2008 - CE



UT 2133

	Car stopper - Short Araç Stoper - Kısa
Material / Malzeme	Rubber / Kauçuk
Dimensions / Ölçüler	620 x 120 x 100 mm
Weight / Ağırlık	4 Kg $\pm$ 0,1



UT 2134

	Car stopper - Long Araç Stoper - Uzun
Material / Malzeme	Rubber / Kauçuk
Dimensions / Ölçüler	1830 x 150 x 100 mm
Weight / Ağırlık	15 Kg $\pm$ 0,1

Corner Guards

Köşe Koruyucular

EN FEATURES:

- Made from high-impact Rubber / PVC
- Tough, long-lasting in severe weather and cost-efficient
- High-intensity reflective tape increases visibility, especially at night
- Simple installation by 1 person
- Used for temporary or permanent installation
- Does not require heavy machinery
- Maintenance-free
- Suitable for internal & external applications
- Deflects impact & protects the wall from damage
- UV stabilized to increase durability.
- ISO 9001: 2008 - CE

TR ÖZELLİKLER:

- Darbelere dayanıklı Kauçuk / PVC'den üretilmiştir
- Sert, sert havalarda uzun ömürlü ve düşük maliyetli
- Yüksek yoğunluklu yansıtıcı bant, özellikle geceleri görünürlüğü artırır
- 1 kişi tarafından basit kurulum
- Geçici veya kalıcı kurulum için kullanılır
- Ağır makine gerektirmez
- Bakım gerektirmeyen
- Dahili ve harici uygulamalar için uygundur
- Darbeyi saptırır ve duvarı hasardan korur
- Dayanıklılığı artırmak için UV stabilize edilmiştir.
- ISO 9001: 2008 - CE



Product Index



UT 7005



UT 7006



UT 7007



UT 7008

Material / Malzeme	PVC	PVC	Rubber / Kauçuk	Rubber / Kauçuk
Dimensions / Ölçüler	90 x 80 x 780 mm	90 x 80 x 780 mm	120 x 120 x 800 mm	90 x 80 x 780 mm
Weight / Ağırlık (Yaklaşık)	1,90 Kg ± 0,1	1,90 Kg ± 0,1	2,6 Kg ± 0,2	2 Kg ± 0,1



Trafik Aynaları Convex Traffic Mirrors



Product Index

Material / Malzeme

Dimensions / Ölçüler

Weight / Ağırlık (Yaklaşık)



UT 8001

PP

Ø 600 mm

3 Kg ± 0,1



UT 8002

PP

Ø 800 mm

6,3 Kg ± 0,1



MT MZ60

MT MZ80

MT MZ100

Trafik Aynaları

600 mm

800 mm

1000 mm



MT 1801

MT 1802

MT 1803

MT 1810

Tam Kubbesel

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm



Fenerli Araç Altı
Arama Aynası

MT AC30

MT AC40

300 mm

400 mm



Yarım Kubbesel

MT 1804

MT 1805

MT 1806

MT 1811

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm



Çeyrek Kubbesel

MT 1807

MT 1808

MT 1809

MT 1812

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm



Kol Destekli Araç
Altı Arama Aynası





MT AC30-K

MT AC40-K


300 mm

400 mm

Possible Situations / Muhtemel Kurulumlar




Caution Post Barriers Uyarı Dubaları Bariyerleri



UT 2442

Material / Malzeme	PPC / PVC
Dimensions / Ölçüler	175 x H :120 cm
Weight / Ağırlık	30 Kg $\pm$ 0,2



UT 2443

Barrier Panel Sign / With Print
Bariyer Panel Tabelası / Basılı



UT 2444

Barrier Panel Sign / Without Print
Bariyer Panel Tabelası / Basksız




UT 2445

Panel Holder for Caution Posts
Panel Tutucu Uyarı Dubalar için



Caution Post Barriers - SHORT Panel
Uyarı Uyarı Dubaları Bariyerleri - Kısa Tabela



UT 2446

Material / <i>Malzeme</i>	PPC / PVC
Dimensions / <i>Ölçüler</i>	175 x H :120 cm
Weight / <i>Ağırlık</i>	30 Kg ± 0,2



UT 2447

Barrier Panel Sign / With Print
Bariyer Panel Tabelası / Basılı

UT 2448

Barrier Panel Sign / Without Print
Bariyer Panel Tabelası / Basksız



UT 2445

Panel Holder for Caution Posts
Panel Tutucu Uyarı Dubalar için



Water Filled Barriers Su Bariyerleri



UT 2450

Material / Malzeme	UV-Resistant Polyethylen
Dimensions / Ölçüler	50 x 120 x H 50 cm
Weight / Ağırlık	10 Kg



UT 2451

Material / Malzeme	UV-Resistant Polyethylen
Dimensions / Ölçüler	50 x 150 x H 50 cm
Weight / Ağırlık	14 Kg



UT 2452

Material / Malzeme	UV-Resistant Polyethylen
Dimensions / Ölçüler	50 x 120 x H 80 cm
Weight / Ağırlık	15 Kg

EN FEATURES:

- Perfect for emergency situations.- Size and weight make it a portable plastic barricade.
- Inter-link system that allows our water-filled Barrier to connect to each other and form a line.
- Easy to stack and separate; making storage and transportation convenient.
- It can be filled with water to ensure optimum stability and security.
- ISO 9001 : 2008 - CE

IT serve in various situations like: Construction areas, Work zones, Crowd control, Temporary road blocks, Public works projects, Special events, Traffic Channelizing ...

ÖZELLİKLER:

- Acil durumlar için mükemmel.
- Boyut ve ağırlık, portatif bir plastik barikat yapar.
- Su dolu Bariyerimizin birbirine bağlanmasını ve bir çizgi oluşturmasını sağlayan ara bağlantı sistemi.
- Yığılması ve ayrılması kolaydır; depolama ve taşımayı uygun hale getirmek.
- Optimum stabilite ve güvenliği sağlamak için suyla doldurulabilir.
- ISO 9001: 2008 - CE

Aşağıdaki gibi çeşitli durumlarda hizmet vermektedir: İnşaat alanları, Çalışma bölgeleri, Kalabalık kontrolü, Geçici yol blokları, Kamu işleri projeleri, Özel etkinlikler, Trafik Kanalizasyonu ...

Tactile Walking Surface

Hissedilebilir Yürüme Yüzeyleri

EN FEATURES:

- No-slip, no odorous, easily cleaned.
- Elastic TPU Material (shore85).
- Resistance to acids alkali and other chemicals UV inhibited material with no discoloration.
- Simple installation by 1 person
- Easy direction finding for visually impaired. - Does not require heavy machinery
- Strong Resistance to Weather conditions -20°+60° C
- Suitable for internal & external applications
- ISO 9001 : 2008 - CE

TR ÖZELLİKLER:

- Kaymaz, kokusuz, kolay temizlenir.
- Elastik TPU Malzemesi (Shore 85).
- Alkali asitlere ve diğer kimyasal maddelere karşı direnç UV solmuş ve renk bozulmamış malzeme
- 1 kişi tarafından basit kurulum
- Görme engelliler için kolay yön bulma. - Ağır makine gerektirmez
- Hava koşullarına karşı güçlü direnç -20 ° + 60 ° C
- Dahili ve harici uygulamalar için uygundur
- ISO 9001: 2008 - CE



UT 7001

Attention - Surface Type
Uyarıcı - Yüzey Tip

Material / Malzeme

TPU

Dimensions / Ölçüler

25 x 5 mm (49 Pcs)



UT 7002


Guiding - Stripe Type
Yol Gösterici Tip - Şerit Tip

Material / Malzeme

TPU

Dimensions / Ölçüler

280 x 35 x 5 mm



UT 7013


Attention - Surface Type
Uyarıcı - Yüzey Tip

Material / Malzeme

TPU

Dimensions / Ölçüler

300 x 300 x 8 mm



UT 7014


Guiding - Stripe Type
Yol Gösterici Tip - Şerit Tip

Material / Malzeme

TPU

Dimensions / Ölçüler

300 x 300 x 8 mm



UT 7003


Attention - Surface Type
Uyarıcı - Yüzey Tip

Material / Malzeme

TPU

Dimensions / Ölçüler

400 x 400 x 8 mm



UT 7004

Guiding - Stripe Type
Yol Gösterici Tip - Şerit Tip

Material / Malzeme

TPU

Dimensions / Ölçüler

400 x 400 x 8 mm

Plastic Round Signs Plastik Yuvarlak Levhaları



UT 2900

Round Warning Sign

Yuvarlak Uyarı Levhası

Material / Malzeme

PP

Dimensions / Ölçüler

Ø 280 ± 5 mm

Ø 390 ± 5 mm

Weight / Ağırlık

0,24 Kg ± 0,02 Kg



UT 2901

NO Parking (Double-faced)

Park Yasak (Çift Taraflı)



UT 2904

Entry Prohibited

Girişi Olmayan Yol



UT 2905

Stop

Dur



UT 2912

Speed Limit 20

Azami Hız Sınırlaması



UT 2907

Speed Limit 30

Azami Hız Sınırlaması 30



UT 2908

Speed Limit 50

Azami Hız Sınırlaması 50



UT 2902

Mandatory Direction Turn

Left (double-faced)

Sola Mecburi Yön

(Çift Taraflı)



UT 2903

Mandatory Direction Turn

Right (Double-faced)

Sağa Mecburi Yön

(Çift Taraflı)



UT 2910

Mandatory Direction Turn

Left Ahead Left Ahead

İlerden Sola Mecburi Yön



UT 2906

No Passing

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır



UT 2909

Keep Right Ahead

Sağdan Gidiniz



UT 2911

Keep Left Ahead

Soldan Gidiniz



Plastic Triangle Signs Plastik Üçgen Levhaları



UT 2800

Triangle Warning Sign

Üçgen Uyarı Levhası

Material / Malzeme

PP

Dimensions / Ölçüler

380 x 430 mm

Weight / Ağırlık

0,38 Kg ± 0,02



UT 2801

Road Narrows on both Sides

Her iki Taraftan Daralan Yol



UT 2802

Road Narrows From Right Side

Sağdan Daralan Yol



UT 2803

Road Narrows from Left Side

Soldan Daralan Yol



UT 2804

Two-way Traffic Ahead

İki Yönlü Trafik



UT 2805

Attention (Double-faced)

Dikkat (Çift Taraflı)



UT 2806

Speed Bump Ahead (Double-faced)

Kasisli Yol (Çift Taraflı)



UT 2807

Road Work (Double-faced)

Yolda Çalışma Var (Çift Taraflı)



Possible Connections
Olası Bağlantılar





UT 4050

Rectangular Warning Sign
Diktörgen Uyarı Levhası

Material / Malzeme

PP

Dimensions / Ölçüler

380 x 430 mm

Weight / Ağırlık

0,38 Kg $\pm$ 0,02



Product Index

Material / Malzeme

Dimensions / Ölçüler

Weight / Ağırlık

UT 4000

Without Print
Baskısız

HIPS

215 x 340 mm

0,80 Kg $\pm$ 0,1

UT 4001

With Print
Baskılı

HIPS

215 x 340 mm

0,80 Kg $\pm$ 0,1

EN FEATURES:

- Highly visible, bright yellow hazard protection system.
- Durable plastic construction will not rust, corrode or fade.
- Folds flat for easy storage and moving.
- Helps minimize slip and fall accidents.

TR ÖZELLİKLER:

- Son derece görünür, parlak sarı tehlike koruması sistemi.
- Dayanıklı plastik yapı paslanmayacak, paslanma veya solma.
- Kolay saklama ve taşıma için düz katlanır.
- Kayma ve düşme kazalarını en aza indirmeye yardımcı olur.



Solar Flasher Led Lambs

Güneş Enerjili Flaşörler

EN FEATURES:

- Solar-powered battery to ensure high efficiency under low or high temperature.
- Automatically turn on and off with a sensible Photosensor.
- Easy to attach to all ÜSTÜN's products.
- Lighting mode: Fast flash (80 Times/min).
- Visible distance: +1000 meters.
- ISO 9001 : 2008 - CE

TR ÖZELLİKLER:

- Düşük veya yüksek sıcaklıklarda yüksek verim sağlamak için güneş enerjili pil.
- Hassas bir Photosensor ile otomatik olarak açılır ve kapanır.
- ÜSTÜN'ün tüm ürünlerine kolayca takılabilir.
- Aydınlatma modu: Hızlı yanıp sönmeye (80 defa / dk).
- Görünür mesafe: +1000 metre.
- ISO 9001: 2008 - CE



Product Index

Material / Malzeme

Dimensions / Ölçüler

Weight / Ağırlık (Yaklaşık)



UT 2101

PC / ABS

95 x 240 x 280 mm $\pm$ 5 mm

0,8 Kg $\pm$ 0,1



UT 2102

PC / ABS

95 x 240 x 280 mm $\pm$ 5 mm

0,8 Kg $\pm$ 0,1

OSCAR



SF1-Y

PC / ABS

95 x 240 x 280 mm $\pm$ 5 mm

0,8 Kg $\pm$ 0,1



SF1-R

PC / ABS

95 x 240 x 280 mm $\pm$ 5 mm

0,8 Kg $\pm$ 0,1

Material / Malzeme

Dimensions / Ölçüler

Weight / Ağırlık (Yaklaşık)

**UT 3110****8 mm****Plastic Traffic Chain - Red White**
PlastiK Trafik Zinciri - Kırmızı Beyaz

Material / Malzeme PP / PE / PP

**UT 3111****8 mm****Plastic Traffic Chain - Yellow Black**
PlastiK Trafik Zinciri - Sarı Siyah

Material / Malzeme PP / PE / PP

**UT 3120****6 mm****Plastic Traffic Chain - Red White**
PlastiK Trafik Zinciri - Kırmızı Beyaz

Material / Malzeme PP / PE / PP

**UT 3121****6 mm****Plastic Traffic Chain - Yellow Black**
PlastiK Trafik Zinciri - Sarı Siyah

Material / Malzeme PP / PE / PP

**UT 3000****Panel Connection Tool**
*Levha Bağlantı Tool*Material DKP Galvanized steel
Malzeme Galvaniz Kaplı DKP Sac**UT 3105****Installation Set**
*Montaj Seti*Material / Malzeme PP / Steel
Dimensions / Ölçüler Ø 16 mm x 90 mm**UT 3109****Installation Set**
*Montaj Seti*Material / Malzeme PP / Steel
Dimensions / Ölçüler Ø 16 mm x 90 mm**UT 3100****Plastic Anchor**
*Plastic Dübel*Material / Malzeme PP
Dimensions / Ölçüler Ø 16 mm x 90 mm**MT 9400****Dur Geç El Tipi**
*Stop and Go hand Type*Material / Malzeme PP
Dimensions / Ölçüler 20 cm**Reflektif Bant****Yer İşaretleme Bantı****İkaz Bantı****Kayıdırmaz Bant****Alan Perdesi****Exit Çıkış**



UT 3112

Traffic Cone Adapter Trafik Konisi Adaptörü

Related Products	Page / Sayfa
İlgili Ürünler	27 - 34



UT 3102

Cone Handle Koni Kancası

Related Products	Page / Sayfa
İlgili Ürünler	27 - 34



UT 3103

Delineator Connection Adapter Delinatör Bağlantı Adaptörü

Material	PP
Malzeme	80



UT 3104

Weighted Base for Ad Cones and Caution Post Reklam Konisi ve Uyarı dikmesi Ağırlığı

Material / Malzeme	PP
Weight / Ağırlık	3 Kg ± 0,3



UT 3116

Traffic Cone Weighted Base Trafik Konisi Ağırlıklı Tabanı

Material / Malzeme	PVC
Weight / Ağırlık	2 Kg ± 0,2



UT 3126

Traffic Cone Weighted Base Trafik Konisi Ağırlıklı Tabanı


Material / Malzeme	PVC
Weight / Ağırlık	3 Kg ± 0,2



UT 3106

Weighted Base for Caution Post Kalın Uyarı Dikmesi Alt Tabanı

Material / Malzeme	PP
Weight / Ağırlık	9,7 Kg ± 0,5



UT 3108

Weighted Base for Thin Caution Post İnce Uyarı Dikmesi Alt Tabanı

Material / Malzeme	PP
Weight / Ağırlık	4 Kg ± 0,3



UT 3107

Rubber Weighted Base For Caution post Kaçuk Kalın Uyarı Dikmesi Alt Tabanı

Material / Malzeme	Rubber / Kauçuk
Weight / Ağırlık	9,3 Kg ± 0,3 K70



UT 3117

Rubber Weighted Base For Thin Caution post Kaçuk İnce Uyarı Dikmesi Alt Tabanı

Material / Malzeme	Rubber / Kauçuk
Weight / Ağırlık	6,4 Kg ± 0,3 K80



UT 2453

Bariyer Ayağı Base Stand For

Material / Malzeme	PVC
--------------------	-----



MT 0067-2

Teker Takoğu Wheel Chock

Material / Malzeme	PP
--------------------	----



2001 ASMA KİLİTLİ BARIYER

Yükseklik 75 cm • En 8 x 8 cm
Yatık Yükseklik 13 cm • Kalınlık 3 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2002 ÜSTTEN GÖMME KİLİTLİ YATAR PARK BARIYERİ

Yükseklik 75 cm • En 8 x 8 cm
Yatık Yükseklik 10 cm • Kalınlık 4 mm
Renkler / Sarı-Siyah




2003 KIZAKLI ÇIKAN OTOPARK DİREĞİ

Yükseklik 75 cm • En 8 x 8 cm
Kalınlık 3 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2004 GÖMME KİLİTLİ ÇIKMALI BORU OTOPARK DİREĞİ

Yükseklik 70 cm • En 70 mm
Kalınlık 2 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2005 ASMA KİLİTLİ PARK DİREĞİ (İNCE)

Yükseklik 75 cm • En 4 x 6 cm
Yatık Yükseklik 8,5 cm • Kalınlık 3 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2006 SABİT OTOPARK DİREĞİ

Yükseklik 75 cm • En 70 mm
Kalınlık 2 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2007 ASMA KİLİTLİ U PARK BARIYERİ

Yükseklik 50 cm • En 40 cm
Yatık Yükseklik 10 cm • Kalınlık 3 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2008 GÖMME KİLİTLİ U PARK BARIYERİ

Yükseklik 50 cm • En 40 cm
Yatık Yükseklik 10 cm • Kalınlık 3 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2009 SİMİT TİPİ ÇİFT TARAFA YATAR GÖMME KİLİTLİ BARIYER

Yükseklik 70 cm • En 30 cm
Yatık Yükseklik 11 cm • Kalınlık 3 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2010 KIZAKLI ÇIKAN OTOPARK DİREĞİ SANAYİ TİPİ

Yükseklik 85 cm • En 85 cm
Kalınlık 15 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2011 METAL ARAÇ STOPERİ

Yükseklik 15 cm • Uzunluk 180 cm
Çap 60 mm
Renkler / Sarı-Siyah



2012 ARAÇ TEKERLEK KİLİDİ

Gövde 5 mm • Kollar 30 mm x 10 mm
Gövde Çapı 290 x 5 mm
Renkler / Sarı-Siyah



1001 KÜÇÜK DUBA

Reklam Alanı/AD Space 33 x 39 cm

Boy / Size 108 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı



1002 BÜYÜK DUBA

Reklam Alanı/AD Space 42 x 48 cm

Boy / Size 118 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı



1003 UZUN BÜYÜK DUBA

Reklam Alanı/AD Space 42 x 48 cm

Boy / Size 140 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı



1004 A TABELA

Reklam Alanı/AD Space 41 x 74 cm

Boy / Size 105 cm

Renkler / Colors Gri-Kırmızı



1005 RAKET DUBA

Reklam Alanı/AD Space 27 cm (Çap)

Boy / Size 99 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı



1006 ŞİRİN DUBA

Reklam Alanı/AD Space 50 x 82 cm

Boy / Size 115 cm

Renkler / Colors Gri-Kırmızı



1009 UZUN KÜÇÜK DUBA

Reklam Alanı/AD Space 33 x 39 cm

Boy / Size 132 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı



1010 UZUN RAKET DUBA

Reklam Alanı/AD Space 27 cm (Çap)

Boy / Size 132 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı



1015 OK DUBA

Reklam Alanı/AD Space 34 x 38 cm

Boy / Size 105 cm

Renkler / Colors Kırmızı



1016 UZUN OK DUBA

Reklam Alanı/AD Space 34 x 38 cm

Boy / Size 127 cm

Renkler / Colors Kırmızı



1017 KÜÇÜK BAŞLIKLİ HACİYATMAZ DUBA

Reklam Alanı/AD Space 33 x 39 cm

Boy / Size 118 cm

Renkler / Colors Beyaz-Kırmızı




1018 RAKET BAŞLIKLİ HACİYATMAZ DUBA

Reklam Alanı/AD Space 27 cm (çap)

Boy / Size 108 cm


Renkler / Colors Kırmızı



9601




9628



9603




9604




9605




9617




9607




9608




9609



9623



9615



9627




9631



9614






Protokol Bariyer



Krom Bariyer



Kompozit Direk



Omega Direk



Bisiklet Demiri



CTP

Boru Direk



Uyarı Levhaları



Sac Levhalar



NOTLAR

METRO TRAFİK A.Ş.



Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı No: 30/E/12 BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL /TÜRKİYE

Tel: +90 212 803 99 44 • 0541 697 64 44

www.metrotrafik.com www.metrotrafik.com.tr e-mail: satis@metrotrafik.com - metro@metrotrafik.com



metrotrafik



MetroTrafik



metrotrafik



metrotrafik